Remplacement capote MÃ©gane cabriolet

CatÃ©gorie : carrosserie

PubliÃ© par JOhnny le 01/01/1970

je vous explique comment procÃ©der au dÃ©montage de la toile extÃ©rieur . (dite le si je me sui gourÃ© mais normalement non) l'explication pourrait vous aidez un peu et comprendre comment dÃ©monter la toile ;)

Prix de la toile extÃ©rieure : 2Ã¨me prix 539â,¬ (achetÃ©)
1er prix 439â,¬
TOILE A CAPOTE D'ORIGINE QUALITE SUPERIEURE EN ALPAGA TWILLFAST TYPE TW2

Site Internet ---->
http://www.comptoirducabriolet.com/22 ... -renault-megane-cabriolet
---
Avant toute opÃ©ration, proteger les siÃ¨ges et les ailes arriÃ¨re(pour faire propre :))

-Ouvrir la capote, soulever la partie avant au delÃ du point de poussÃ©e (Position neutre)
Photo:
http://hpics.li/26f241e

-DÃ©poser les agraphes (A) du cache de cadre avant. faite attention cela ce casse facilement
photo:
http://hpics.li/d2e9695

-Ensuite plier la capote dans son logement(comme si vous vouliez la mette en cab). caler le couvre-capote(capot ou coffre) pour la version Ã©lectro hydraulique.

-DÃ©visser l'axe et deposer la poignÃ©e de verrouillage(la poignÃ©e pour verrouiller ou dÃ©verrouiller l'ouverture).
dÃ©clipser et dÃ©poser le cache(le plastique).

-dÃ©chausser le joint d'Ã©tanchÃ©itÃ© de la traverse avant.
(le joint de devant sur les deux cotÃ©s)
Photo:
http://hpics.li/4a36cfb
http://hpics.li/a12c706

dÃ©poser:
-les vis et le joint d'Ã©tanchÃ©itÃ© du cadre principal(le joint des petites vitre arriÃ¨re)
Photo:
http://hpics.li/851bce5

dÃ©poser:

-la vis de la sangle de tension latÃ©rale supÃ©rieure.
photo:
http://hpics.li/2746984

-DÃ©chausser le profil avant du cadre (le plus embÃªtant est ici, Ã©viter de ne pas dÃ©chirer le "joint" qui tiens le profil de la toile de devant) ne pas remettre le "joint" avec un tournevis Ã§a le coupe ou lâ€™abÃ®me sinon... deux marteaux suffira
Photo:
http://hpics.li/ad1ee1b
http://hpics.li/0bae796

Photo pour le remontage avec marteau du "joint":
http://hpics.li/9425a54

-DÃ©chausser le profil latÃ©ral de la traverse avant.
Photo:
http://hpics.li/b00ed1d

-Retirer le cÃ¢ble de la garniture extÃ©rieure.(repÃ©rer ou il passe afin de pouvoir bien le remettre)
Photo:
http://hpics.li/ba501ed

-Ã”ter le rivet de la sangle de tension latÃ©rale de la biellette de commande principale.
Photo:
http://hpics.li/d9e7cac

DÃ©chausser
-Le joint du cadre arriÃ¨re,
-Le profil arriÃ¨re du cadre arriÃ¨re.
Photo:
http://hpics.li/b5fe41b

PS: VÃ©rifier le petit "clip en mÃ©tal" de votre ancienne capote car sur la nouvelle je ne l'ai pas. je l'ai remis sur la nouvelle ^^
Photo:
http://hpics.li/cf0e968

faire le sens inverse pour remonter

voila le rÃ©sultat !
http://hpics.li/52451bb
http://hpics.li/dc61213
http://hpics.li/cf57a33

CONTRÃ”LE DE Lâ€™Ã‰TAT DES POIGNÃ‰ES DE FERMETURE :
ContrÃ´lez que vos poignÃ©es ne soient pas fendues :
En effet lors de la mise en place de la capote neuve, la mise sous tension est toujours difficile et nÃ©cessite une traction importante sur les poignÃ©es. Cette traction diminuera trÃ¨s rapidement lorsque la capote aura pris sa place

MISE EN PLACE DES CAPOTES EN PVC :

Les capotes en PVC doivent Ãªtre mises en place dans une ambiance tiÃ¨de pour pouvoir avoir une bonne souplesse lors de la pose.
Lâ€™Ã©tÃ©, il suffit de la laisser au soleil.
Lâ€™hiver, il faudra la chauffer avec un pistolet thermique (distance mini 20cm. A moins de pouvoir utiliser une cabine de peinture).
PREMIERE FERMETURE DE LA CAPOTE PVC : Elle sera difficile, il faudra peut Ãªtre deux personnes pour fermer la capote. Cela est normal. Le lendemain elle aura pris sa place et la manoeuvre dâ€™ouverture ou de fermeture sâ€™effectuera sans problÃ¨me.

LUNETTE ARRIÃˆRE SOUPLE
Si des traces de pliages sont prÃ©sentes sur le transparent souple, vous pouvez les Ã©liminer en procÃ©dant ainsi :
Avec un sÃ¨che-cheveux placÃ©s Ã 25 cm minimum, rÃ©chauffer la partie qui porte un pli en procÃ©dant par mouvements circulaires.
DÃ©s que la lunette devient souple arrÃªtez de chauffer ;
Laissez refroidir la lunette tout en tirant sur la toile qui borde la lunette souple afin de tendre la lunette souple, et effacez le pli.

Entretien capote

Entretenez votre arceau
Quand lâ€™ancienne capote est dÃ©montÃ©e, vÃ©rifiez le fonctionnement et le graissage de lâ€™arceau
pour ne pas abÃ®mer le nouveau capotage.
Tous les trimestres contrÃ´lez le fonctionnement et le graissage de votre arceau en utilisant un DÃ©grippant.
Lavage de votre capote
Ne pas laver les capotes au lavage automatique Ã rouleaux.
Le lavage des capotes doit se faire Ã lâ€™ombre, Ã lâ€™eau froide.
AprÃ¨s avoir copieusement mouillÃ© la capote, nous vous conseillons de pulvÃ©riser les nettoyants RENOVO et de brosser la capote avec la brosse souple
Bien rincer ensuite.
Toujours laver la capote dans son intÃ©gralitÃ© afin dâ€™Ã©viter des aurÃ©oles.
Maintenir la capote fermÃ©e jusquâ€™au sÃ©chage complet.
Ne pas utiliser de nettoyant chimiques contenant AcÃ©tone, Alcool Ã brÃ»ler, Essence sous toute ses formes, diluant, dÃ©graissant, solvantsâ€¦.
Nâ€™utiliser que les produits que nous commercialisons et dont nous garantissons le rÃ©sultat et la sÃ©curitÃ©.
Entretien de la lunette arriÃ¨re en cristal souple

DÃ©verrouiller la capote Ã lâ€™avant, avant de manipuler la fermeture Ã©clair.
Ne pas utiliser de nettoyant chimiques contenant AcÃ©tone, Alcool Ã brÃ»ler, Essence sous toute ses formes, diluant, dÃ©graissant, solvantsâ€¦.
Ne pas manipuler votre capotage quand la tempÃ©rature est en dessous de 10Â°. Vous risquez de fendre la lunette arriÃ¨re souple.
Si le mÃ©canisme est Ã©lectrique, nous vous conseillons de contrÃ´ler Ã mi course que la lunette souple se plie correctement.
Laver la lunette Ã lâ€™eau claire en utilisant les manchons Ã lustrer ref 61007.
Nettoyer et effacer les micros rayures, en utilisant les manchons Ã lustrer Ref 61007 pour appliquer le rÃ©novateur vitres souples sur les 2 faces.
Manipulation de votre capotage
Avant de replier votre capote dans son coffre, contrÃ´ler quâ€™elle soit propre et parfaitement sÃ¨che. Vous Ã©viterez le rÃ©trÃ©cissement, les taches dâ€™humiditÃ© et les rayures sur la lunette
arriÃ¨re souple.

Si vous ne comprenez pas trop sur le dÃ©montage de la toile supÃ©rieur je pourrais Ã©ventuellement tout faire pour expliquer encore mieux de A a Z si je peux