# *peinture des feux ArriÃ¨re d'origine (PH2)*

**CatÃ©gorie : Modifications ExtÃ¨rieur**

**PubliÃ© par** Gordini le 23/06/2008

Voici une mÃ©thode pour repeindre ses feux arriÃ¨re de ph2.

peinture des feux ArriÃ¨re d'origine (PH2)

Le but de ce petit tuto, est de vous monter briÃ©vement comment teinter la partie oranges des feux arriÃ©re d'une phase 2 et les obtenir rouge pour un effet plus esthÃ©tique.

Cet article s'adapte aussi pour les phase 1.

**Liste des outils nÃ©cessaires :**

- de la peinture pour feux ( dispo en centres autos)
- du papier abrasif grains 600 minimum
- du scotch pour camoufler
- un cuter pour decouper le scotch proprement sur le feux
- deux mains et un peu de temps libre

**La pratique :**

Voici les feux:



La je cache les parties qui ne vont pas Ãªtre ponÃ§Ã©s:




Moi j'ai utilisÃ© du papier 600 Ã  l'eau, j'ai juste ponÃ§Ã© la partie orange, et rien d'autre:



Apres avoir bien nettoyÃ© on commence le marouflage final soyez tranquille!







C'est pres!



Voici la bombe utilisÃ©, ici vernis transparant rouge:




Et on commence Ã  peindre d'un geste souple et on y va couche par couche, nous ne somme pas des sauvages quand mÃªme!



La premiere.

puis la deuxiÃ¨me couche.




2 couches suffit, car plus il y a de couche plus c'est rouge bien sur, mais ca va clignoter rouge aussi.
15 min entre chaque couche.

On attend 30 min minimum et on remonte:




RENAULT


Mégane



Merci au membre Gordini pour ce petit Tutoriel, pour discuter de cet article, merci de le faire sur ce topic du forum:

http://www.megane-france.net/xoops/mo ... php?topic_id=2714&forum=5