

Changement d'une vitre avant. (Ph1 Ph2)

Cat gorie : carrosserie

Publi  par [Gordini](#) le 23/06/2008

Proc dure de changement d'une vitre lat ral avant.

Changement d'une vitre avant. (Ph1 Ph2)

Cet article va vous guider dans le changement d'une vitre avant sur votre coup , ou comment r parer le guide de celle ci. Pour ne pas se r p ter l'article commence directement au chose s rieuse et si vous ne savez pas demonter votre panneau de porte je vous conseil de suivre deux autres articles du site.

[d montage des panneaux de portes avant](#)

[d montage des poign es de porte interieur](#)

Liste des outils n cessaires :

- un jeu de clef torx

Le d montage de la vitre:

Une fois que vous avez d mont  votre panneau de porte avec pr caution comme sur la photo du dessous, il va  tre possible de s'attaquer a la vitre.



Refixer le bouton de vitre (si c'est le coté conducteur comme ici c'est la prise rouge et le bouton a des écritures rouge, sinon c'est marron)



Descendre le vitre à ce niveau pour atteindre le système de fixation:



Tirer l'agrafe qui se trouve de l'autre côté de la vitre:



Voici l'agrafe:



Tirer d'un coup sec la vitre vers l'avant pour la décrocher car il y a un guide:



A ce stade on peut retirer la vitre doucement, le coté gauche en premier (celui ou il y a le guide), et on lève, le carreau sort de coté extérieur de la porte.

Par contre ils vous faut acheter un nouveau guide avec son rivet (guide: 7700838242 et le rivet: 7703072272)



Voici le guide neuf et son rivet:

(pour ceux qui dÃ©monte la vitre dans le but de changer ce petit guide, car pour un dÃ©montage et remontage de la vitre simple il y a pas besoin de changer ce guide)



Mettre le guide sur la nouvelle vitre comme ce ci, Attention il y a un sens:



Et le rivet, il se sert non pas avec un pince a rivet mais une pince classique:

Ne pas serrer comme un Ãne, le guide est super fragile.





Maintenant remontage de la vitre neuve, Attention elle ne doit pas glisser bien sur, l'avant de la vitre en premier et Ã mis hauteur le reste passe. La vitre passe entre le panneau extÃ©rieur et le moteur du lÃve vitre:



Attention Ã bien vÃ©rifier que la vitre se trouve dans ses glissÃ©res:





Enfoncement du guide de vitre dans les joints de porte, un "clac" prÃ©viens du bon positionnement





Remettre le clip du lève vitre dans le trou de la vitre et c'est fini.





Temps passé au total 30min, pour quelqu'un qui connaît pas environ 1H je pense et pour la personne avec 2 mains gauche faite vous aider!

Avant de remonter la garniture de porte monter et dessender la vitres par petite impulsion pour voir si rien ne force.

Un bon nettoyage et remonter la garniture.

Merci à notre membre Gordini pour la rédaction de cet article et si vous avez des questions, je vous laisse les poser a cette url du forum:

http://www.megane-france.net/xoops/mo...php?topic_id=2885&forum=1