

Remise en etat de jantes Alu (Ph1 et Ph2)

Cat  gorie : Nettoyage

Publi   par [Gordini](#) le 23/06/2008

Comment remettre en etat ses vieille jantes en quelques etapes et un peu d'huile de coude.

Cet article va vous expliquer comment remettre en etat des jantes Alu suites aux coup de trottoirs etc.

Difficult   : 4/5

Co  t : ?? euros

Temps : c'est tr  s long

Mat  riel n  cessaire:

- peinture
- vernis
- mastic de finition
- sinto Alu
- papier pon  sage
- beaucoup de temps libre

remise en   tat de la jante:

Voici la jante et ses impacts






il faut passer un coup de disqueuse proprement pour ebavurer le plus gros







Ensuite un ponçage au 80 pour adoucir tout autour et sur les autres parties plus petites.





Sinto Alu avec son durcisseur, pourquoi du sinto alu? c'est bien plus solide sur les gros coups.



Application du mastic le plus fin possible



Mastic de finition pour les petites trace plus ou moins profonde.





Ponçage de tous les mastic au 80, 240 et on ponce toute la jante au 320 (environ) pour mettre l'appret.



La jante en appret garnissant.



Après un ponçage au 360 Å sec, premiÃre couche de gris, (au total j'ai mis trois couches)



Et 2 couches de vernis.



C'est un gris plus foncÃ© que d'origine, c'est le mÃªme gris que sur mes jantes!



Il reste plus cas r  p  ter l'op  ration pour les 3 autres jantes. Enfin il est pr  f  rable de faire les 4 en m  me temps pour gagner du temps.

Merci a Gordini pour ce beau reportage

voici le topic pour en discuter sur le forum

[http://www.megane-france.net/xoops/mo ... hp?topic_id=5416&forum=10](http://www.megane-france.net/xoops/mo...hp?topic_id=5416&forum=10)