

Changement du rh ostat d'eclairage planche de bord (Ph1)

Cat gorie : int rieur et electricit 

Publi  par [Zeustuning](#) le 23/06/2008

Changement du rh ostat d'eclairage planche de bord (Ph1)

Cet article va vous montrer comment changer son rh ostat d' clairage tableau de bord.

il est egalement possible d'ajouter un rh ostat sur un coup  non  quip  d'origine en verifiant qu'il est precabl  avant d'investir dans un rh ostat et un enjoliveur pour le placer. il suffit dans ce cas de retirer le shunte et de placer le rh ostat a la place ainsi que le nouvel enjoliveur.

Mat riel n cessaire:

- une clef Torx de 20

Difficult  : 0/5

Prix : 20 , le rh ostat

Temps : 5min

Etape 1: D montage de l'ancien

On commence par localiser la boite   fusible qui se trouve   gauche du volant  g rement plus bas que l'a ration et qui ressemble    sa :



Une fois localis  ont tire sur la partie plastique du dessous   l'aide de la petite encoche pr vu   cet effet



On arrive à une ouverture de boîtier comme ceci :



on peut alors constater que plein d'icônes sont visible sur la partie plastique que l'on vient de tirer, arriver à 2 choix se profil :

- soit on localise le fusible qui nous interesse grâce aux icônes
- soit comme dans mon cas on test tous les fusible !

(Si quelq'un a une photos d'un fusible éclaté je l'invite à compléter ce reportage en postant une photos)

Suite aux test de tout mes fusible je m'aperçois que ceci sont tous en bon état, j'appel alors Renault pour avoir le schema électrique de mon faisceau afin d'essayer de determiner d'ou provenait la panne et la Le chef d'atelier m'a fois fort sympathique me demande si j'ai essayer de changer le rhéostat avant de me lancer dans le test du faisceau électrique !


Donc j'écoute sont conseil et test le rheostat avant tout et Bingo la panne venait de là !!!

Une fois d'Ã©visÃ© on tire doucement vers soit et on obtient ceci :



Il faut alors debrancher la ou les prises

Ensuite on declips les 2 parties noir Une par dessus et l'autre par dessous :



Il ne reste plus qu'à déballer le rheostat tout neuf et à remonter tout ça gentille-ment et que la lumière soit !



Référence renault : 7700841245

Désignation commerciale : Rheostat 18 Ohms

Tarif Ht : 16.41 â,-

Tarif Ttc : 19.63 â,-

Remise garage : 6 %

Merci à Zeustuning pour ce photo-reportage et pour réagir à ce tuto, merci de le faire [ici](#)